

绝密 ★ 考试结束前

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试

内科护理学(二)试题

课程代码:03202

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 慢性阻塞性肺疾病急性加重期应给予的氧疗是
 - A. 持续低浓度氧疗
 - B. 持续高浓度氧疗
 - C. 间断低浓度氧疗
 - D. 间断高浓度氧疗
2. 治疗支原体肺炎首选的抗生素是
 - A. 青霉素
 - B. 阿米卡星
 - C. 红霉素
 - D. 左氧氟沙星
3. 利福平最主要的不良反应是
 - A. 胃肠道反应
 - B. 肝损害
 - C. 周围神经炎
 - D. 听神经损害
4. 急性冠脉综合征不包括
 - A. 稳定型心绞痛
 - B. 不稳定型心绞痛
 - C. 非 ST 段抬高心肌梗死
 - D. ST 段抬高心肌梗死
5. 急性心肌梗死患者出现室性心律失常,首选的药物是
 - A. 洋地黄
 - B. 硝普钠
 - C. 利多卡因
 - D. 阿托品

6. 已知的作用最强的胃酸分泌抑制剂是
- A. 抗酸药
B. 抗胆碱能药
C. H_2 受体拮抗剂
D. 质子泵抑制剂
7. 在我国，肝硬化最常见的病因是
- A. 血吸虫病
B. 病毒性肝炎
C. 酒精中毒
D. 胆汁淤积
8. 发生肾性贫血的最主要原因是
- A. 铁摄入不足
B. 慢性失血
C. 促红细胞生成素减少
D. 叶酸缺乏
9. 患者，男性，24岁，诊断“急性淋巴细胞白血病”，医嘱予以长春新碱化疗，护士应重点观察的副作用是
- A. 心脏传导损害
B. 出血性膀胱炎
C. 口腔黏膜溃疡
D. 末梢神经炎
10. 甲亢患者精神神经系统的典型表现是
- A. 怕热、多汗
B. 急躁、易怒
C. 强迫观念
D. 悲伤、抑郁
11. 关于系统性红斑狼疮的临床表现错误的是
- A. 最具特征性的皮疹为蝶形红斑
B. 关节损害呈对称性分布
C. 出现中枢神经损害者提示预后不良
D. 很少累及肾脏
12. 患者，女性，45岁，系统性红斑狼疮病史5年，长期服用药物治疗。近期因右侧腿疼检查提示“右侧股骨头无菌性坏死和骨质疏松”，与该不良反应最为相关的药物是
- A. 硫唑嘌呤
B. 环磷酰胺
C. 糖皮质激素
D. 磷酸氯喹
13. 类风湿关节炎患者急性期应注意体位和姿势，下列关节摆放不妥的是
- A. 指关节屈曲
B. 肩关节外展位
C. 防止髌关节外旋
D. 平卧位避免膝关节固定于屈曲位
14. 有机磷杀虫药中毒患者最早出现的症状是
- A. 中枢神经系统症状
B. 毒蕈碱样症状
C. 中间型综合征
D. 烟碱样症状
15. 确诊脑出血的首选检查是
- A. 头颅CT
B. 头颅MRI
C. 脑血管造影
D. 脑脊液检查

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16. 肺心病伴心衰患者护理评估重点包括
- A. 咳、痰、喘变化
 - B. 有无意识障碍
 - C. 出入量
 - D. 水肿情况
 - E. 球结膜水肿
17. 急性心肌梗死的并发症包括
- A. 休克
 - B. 心脏破裂
 - C. 栓塞
 - D. 心律失常
 - E. 心室壁瘤
18. 消化性溃疡患者的并发症有
- A. 出血
 - B. 穿孔
 - C. 幽门梗阻
 - D. 慢性胃炎
 - E. 腹膜炎
19. 慢性肾衰竭所致肾性骨病包括
- A. 纤维性骨炎
 - B. 肾性骨软化症
 - C. 骨质疏松
 - D. 肾性骨硬化症
 - E. 肾性骨坏死
20. 慢性粒细胞白血病患者护理措施正确的是
- A. 治疗期间要多休息
 - B. 进食高蛋白、高维生素的食物
 - C. 每日饮水 1500ml 以上
 - D. 脾大者采取右侧卧位
 - E. 注意口腔卫生
21. 白血病化疗药物的副作用是
- A. 氮芥、阿霉素引起静脉炎
 - B. 柔红霉素可引起心肌及心脏传导损害
 - C. 高三尖杉酯碱可引起口腔溃疡
 - D. 甲氨蝶呤可引起恶心、呕吐
 - E. 环磷酰胺可引起脱发
22. 糖尿病患者运动治疗的原则包括
- A. 因人而异
 - B. 循序渐进
 - C. 适可而止
 - D. 持之以恒
 - E. 空腹进行
23. 一氧化碳重度中毒的临床特点包括
- A. 剧烈头痛
 - B. 呼吸浅快
 - C. 四肢湿冷
 - D. 大小便失禁
 - E. 无后遗症

24. 在被犬咬伤后, 正确的处理措施包括
- A. 用肥皂水反复冲洗至少半小时
 - B. 冲洗后用 75%酒精擦洗
 - C. 尽早缝合、包扎伤口
 - D. 必要时静脉注射抗狂犬病免疫血清
 - E. 注射狂犬疫苗
25. 帕金森病患者康复指导的内容包括
- A. 保持屈曲体姿
 - B. 加强四肢肌肉运动
 - C. 步态锻炼
 - D. 平衡运动锻炼
 - E. 吞咽功能锻炼

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、填空题 (本大题共 20 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

26. 慢性支气管炎的诊断标准是每年咳嗽、咳痰 (或伴喘息) 至少 3 个月, 并连续_____年或更长, 并除外其他原因引起的咳嗽。
27. 军团菌肺炎抗生素治疗至少持续_____周以上, 以防复发。
28. 机械通气的治疗作用包括改善_____、改善换气和减少呼吸功。
29. 急性心肌梗死再灌注心肌治疗包括溶栓疗法及急诊冠状动脉_____。
30. 定期检查血压是早期诊断高血压的主要方法, 但需在不同时间测量_____次血压方能确定。
31. 胰岛 B 细胞主要分泌_____。
32. 典型消化性溃疡的特点是发作呈周期性、慢性过程, 呈反复发作和_____。
33. 门静脉高压症的表现包括脾大、侧支循环的形成和_____。
34. 诊断急性胰腺炎最常用的实验室指标是_____测定。
35. 慢性肾小球肾炎患者的血尿多为_____血尿。
36. 急性肾盂肾炎患者每日饮水量应在_____ml 以上。
37. 急性白血病患者出现胸骨下端局部压痛, 提示骨髓腔内_____细胞过度增生。

38. 甲状腺毒症是甲状腺素的直接毒性作用及机体对_____的敏感性增高引起的一系列临床表现。
39. 类风湿性关节炎最早的关节症状是_____。
40. 热痉挛的主要表现为肌肉痉挛，先四肢肌肉受累，以_____为著。
41. 热射病的主要表现以高热及_____为特征。
42. 病原体侵入人体后能否引起疾病，与病原体的致病能力等有关，病原体的致病能力包括侵袭力、毒力、数量及_____。
43. 决定传染病流行过程的三个基本条件是传染源、传播途径和_____。
44. 病原体在人体内生长、繁殖，并可排出体外，但人体并不出现疾病的临床表现，称为_____。
45. 脑血管病的危险因素中可干预的危险因素是脑卒中_____级预防主要针对的目标。

四、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

46. 急性呼吸窘迫综合征
47. 心绞痛
48. 急性胰腺炎
49. 肾盂肾炎
50. 甲状腺功能亢进症

五、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

51. 简述对心律失常患者健康教育的主要内容。
52. 简述肝硬化患者的饮食护理措施。
53. 简述缺铁性贫血患者口服铁剂的注意事项。
54. 简述有机磷杀虫药中毒治疗中阿托品使用原则及阿托品化的指标。

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

55. 患者，女性，72 岁，确诊慢性阻塞性肺疾病（COPD）20 年，咳嗽、咳痰四季反复发作，伴喘息，已不能外出购物。3 天前受凉后喘息加重，不能平卧，咳黄色粘痰，近 2 天来烦躁不安、失眠急诊入院。

查体：T 36.7℃，P 107 次/分，R 28 次/分，血压正常，兴奋多语，口唇发绀，皮肤温暖湿润，桶状胸，双肺过清音，呼气延长，伴中等干、湿性啰音，胸透右室扩大。

动脉血气分析结果：pH 7.35，PaO₂ 52mmHg，PaCO₂ 74mmHg。

医生初步诊断为COPD急性发作，伴肺心病。

请写出：

- (1) 该患者目前出现的两个并发症及其依据；
- (2) 该患者可否用镇静催眠药？为什么？
- (3) 该患者病情观察的主要内容。

56. 患者，男性，36 岁，因“持续发热 2 周”入院。患者近 3 个月来无明显原因出现颈部、腋下淋巴结肿大，伴顽固性腹泻，每日数十次稀便，体重明显下降达 10kg。既往有吸毒史。

查体：体温 38.5℃，消瘦，皮肤未见皮疹及出血点，右颈部和左腋下各触及 1 个肿大淋巴结，活动无压痛，心肺腹（-）。

实验室检查：血清抗-HIV（+）。临床诊断为艾滋病。

请写出：

- (1) 该患者艾滋病的诊断依据。
- (2) 该患者的隔离方法及健康教育的内容。