

全国 2017 年 10 月高等教育自学考试

病理学试题

课程代码:02901

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是符合题目要求的,请将其选出。

1. 全身性营养不良时,最早发生萎缩的器官或组织是
A. 脂肪组织 B. 心肌 C. 脑 D. 肝
2. 慢性支气管炎时常发生的化生是
A. 脂肪化生 B. 肠上皮化生
C. 软骨化生 D. 鳞状上皮化生
3. 下列不属于凝固性坏死的病变是
A. 肝脓肿 B. 心肌梗死 C. 干酪样坏死 D. 肾梗死
4. 再生能力最强的细胞是
A. 平滑肌细胞 B. 神经细胞 C. 成纤维细胞 D. 造血细胞
5. 血液循环过程中血栓栓子随血流运行发生血管阻塞的现象称为
A. 梗死形成 B. 血栓形成 C. 梗死 D. 血栓栓塞
6. “心力衰竭细胞”最常见于
A. 左心衰竭 B. 右心衰竭
C. 冠心病 D. 间质性肺炎

7. 任何组织器官都可发生水肿，但最为常见的组织是
A. 肺、脑、胃
B. 皮下、脑、肠
C. 皮下、肺、脑
D. 胰、脑、肾
8. 慢性炎症病灶内浸润的细胞主要为
A. 淋巴细胞、嗜酸性粒细胞和单核细胞
B. 淋巴细胞、中性粒细胞和单核细胞
C. 淋巴细胞、浆细胞和单核细胞
D. 中性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞
9. 致炎因子不同，渗出的白细胞也不同。病毒感染时主要浸润的炎细胞是
A. 单核细胞
B. 中性粒细胞
C. 浆细胞
D. 淋巴细胞
10. 下列属于化脓性炎的病变是
A. 小叶性肺炎
B. 肝阿米巴脓肿
C. 脊柱旁冷脓肿
D. 睾丸树胶样肿
11. 癌与肉瘤最主要的不同是
A. 组织来源不同
B. 生长的速度不同
C. 浸润的程度不同
D. 转移的方式不同
12. 恶性肿瘤血道转移最常见的脏器是
A. 肝脏
B. 肺脏
C. 脑
D. 骨
13. 将肿瘤区分为良性和恶性两大类的根据是
A. 肿瘤的分化程度
B. 肿瘤的生长速度
C. 对患者的危害程度
D. 对治疗的反应
14. 亚急性细菌性心内膜炎最常见的致病菌是
A. 草绿色链球菌
B. 溶血性链球菌
C. 大肠杆菌
D. 金黄色葡萄球菌
15. 认为风湿病与 A 组溶血性链球菌感染有关是因为
A. 病灶中检出链球菌
B. 发病前 2~3 周有链球菌感染史
C. 病理上属于化脓性炎症
D. 发病时患者有链球菌感染表现
16. 左心室肥大、X 线检查呈“靴形心”提示有
A. 二尖瓣狭窄
B. 主动脉瓣狭窄
C. 二尖瓣关闭不全
D. 主动脉瓣关闭不全

28. 原发性肺结核的原发灶多位于
- A. 肺尖
B. 肺下叶下部
C. 肺锁骨下区
D. 肺上叶下部或下叶上部近胸膜处
29. 伤寒主要累及
- A. 消化系统
B. 呼吸系统
C. 单核吞噬细胞系统
D. 神经系统
30. 男, 16 岁, 昨日外出就餐后 7h 即感腹部隐痛, 今日腹痛加剧伴腹泻, 大便初为黏液样, 后转为黏液脓性, 并出现发热伴里急后重, 应诊断为
- A. 伤寒
B. 急性菌痢
C. 中毒性菌痢
D. 阿米巴痢疾

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、名词解释题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

31. 细胞凋亡
32. 静脉性充血
33. 慢性肉芽肿性炎
34. 异型性
35. 粥瘤
36. 肺肉质变
37. 早期胃癌
38. 细胞性新月体
39. 陷窝细胞
40. 伤寒小结

三、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

41. 什么是血栓, 简述血栓的类型及主要形态特点。
42. 炎症过程中哪几种机制可引起血管通透性的增加?
43. 简述鳞状细胞癌的肉眼和镜下形态特点。
44. 简述慢性支气管炎的主要病理变化。
45. 简述快速进行性肾小球肾炎的临床表现及其特点。
46. 试比较流行性脑脊髓膜炎和流行性乙型脑炎在病原体、特征性病变和好发部位方面的不同。

四、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

47. 试述门脉性肝硬化的病理变化及其临床联系。

48. 阐述慢性硬化性肾小球肾炎的临床表现及其发生机制。